



CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS DANS LES BOIS DE NOÉ

avec François LEPY et Didier DUCHESNE
lundi 9 octobre 2023



7^{ème} balade avec François





Didier nous explique qu'il existe trois espèces de champignons selon leurs rôles écologiques :

- saprophyte (*dégradant la matière organique morte ex vesse de loup*)
- Symbiotique (*mycorhizien établissant une symbiose mutualiste avec les racines des arbres*)
- Parasite (*dégradant de la matière organique vivante ex lichens*)

Il y a beaucoup plus de types de champignons que de fleurs , de plantes et d'arbres dans le monde. On estime le nombre d'espèces entre 0,5 et 3 millions.

Il ne faut pas en manger plus de 200g par semaine.







Bolet oranger



Scleroderme



2 Bolets orangers



Ganodermes luisants



Un arbre amoureux



Il est toujours là ,
le chou-fleur appelé aussi tripe
de chêne (Polypore en touffe) au
creux des racines
de l'arbre!



Petit Bolet oranger





Amanites rubescens:
âgée et jeune



Bolet crocipodium



Nous avons trouvé 25 types de champignons dont :

Amanite fauve
Amanite Rubescente (bonne cuite)
Bolet oranger
Bolet chrysenteron
Bolet crocipodium
Bolet erythropus
Collybie radican
Collybie des arbres
Chou-fleur – Tripe de chêne
Cortinaire
Ganodermes luisants
Girole
Lactaires devenus noirs
Langue de bœuf
Paxille à pied noir (toxique)
Pieds de mouton
Plutée du saule
Russule couleur de terre
Russules (plusieurs sortes)
Slcoroderme....

Lactaires et châtaignes,...





Calvaires

Et toujours en cadeaux de François, quelques délicieux champignons



de la cueillette à l'assiette

des champignons au vinaigre

C'est un régal.