



BIENVENUE SUR UN SITE NATURA 2000 : un patrimoine à découvrir et à préserver

Natura 2000

Natura 2000 prévoit des mesures pour lutter contre la disparition des espèces animales et végétales remarquables et pour protéger les milieux naturels qui les abritent.

L'Union Européenne a initié un programme de préservation de la biodiversité basé sur un réseau de sites d'intérêt communautaire qui repose sur deux directives :

- La directive Habitat, Faune, Flore qui considère un ensemble d'habitats naturels ou semi-naturels menacés.

- La directive Oiseaux qui vise à protéger un ensemble d'espèces.


L'ensemble de ces zones de protection constitue le réseau Natura 2000 dont l'objectif est de concilier la préservation de la biodiversité avec le maintien des activités humaines. Les pentes ensoleillées constituent également le lieu de vie idéal pour nombre de papillons.

Les Pelouses sèches à Orchidées sur craie de l'Yonne

Implantées sur les sols crayeux des sommets et des hauts de pentes, les pelouses se présentent sous la forme de milieux herbacés ras, dominés par les graminées.

Ces pelouses constituent les habitats naturels les plus précieux du site. De par les conditions de sécheresse et la faible épaisseur des sols, les pelouses recèlent un cortège de plantes originales et souvent rares dans la région, dont des orchidées.

Les pelouses sèches du Nord de l'Yonne



Menaces

Ces pelouses sont en train de disparaître. N'étant pas utilisées par l'agriculture avec notamment la raréfaction de l'élevage extensif, elles subissent un embroussaillage évoluant à terme vers la forêt si aucune action n'est entreprise. En quelques endroits ponctuels, elles souffrent également d'un trop fort piétinement et du passage de véhicules motorisés ou non, en dehors des chemins.

Gestion et suivi des sites

Restaurer et conserver les pelouses sur craie, les landes à genévrier et les prairies de fauche

Maintenir une gestion forestière favorisant la biodiversité

Organiser la fréquentation

Informers le public, valoriser le site et sensibiliser à ses richesses

Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces.



© Jean-Paul BEALE, Eugène VONDEREGGE



Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d'Othe
06 35 09 03 65
tourisme@ccvpo.fr www.vanne-et-otho.com



Rendez-vous balade du lundi 9 juin 2025 avec Monique Romieux
La balade Natura 2000 a été inaugurée le lundi 1^{er} mai 2017



Distances et routes

Distance dernier point 0.100 km

Distance totale 4.945 km

Route dernier point 144°

Route moyenne 51°



Informations :

Parcours :
- de 7,8 km départ de Chigy - Les Vallées de la Vanne
- de 8,4 km départ de Pont sur Vanne

Temps estimé : 2h - 2h30

Dénivelé : 131 m

Suivre le parcours balisé en jaune

Recommandations / Recommendations :

- Respecter les propriétés privées / Please respect private property
- Ne pas quitter le sentier pour préserver le milieu naturel / Keep to the path in order to preserve the environment
- Le sentier est un terrain naturel et aux risques et périls des usagers / Walkers use the path at their own risk
- Des chaussures de marche sont conseillées / Proper walking shoes are advised



Vue de la colline en hiver



Vue de la vallée en été

Panneaux le long du parcours :

- La gent ailée
- Les compagnes de nos cultures
- Des animaux de tous poils
- Volants et rampants
- Une rareté dans le monde : la craie
- La flore des pelouses sèches
- La lande à genévriers
- Au fil des eaux de la Vanne



Le sentier traverse des sites naturels intégrés au réseau européen Natura 2000 qui reconnaît la richesse de leur faune et leur flore.

The path passes through various natural areas belonging to the European network of Natura 2000 sites which recognise the wealth and diversity of its fauna and flora.



**CP12056 Marché : 2024M0232-
Arcade de Pont sur Vanne (89) -
Réfection des étanchéités**

Maitre d'ouvrage
EAU DE PARIS – DIRECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
ET DE LA PRODUCTION - AGENCE VANNE/ Usine de
Maillot - 1 route de Malay-le-Grand 89100 MAILLOT

Maitre d'œuvre et maitre d'ouvrage délégué : EAU DE PARIS
– DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DU PATRIMOINE

Entreprise : ETANDEX
2, Avenue du Pacifique. 91940 Les Ulis

**Coordonnateur S.P.S. : ARC77 // 21, impasse de la
Forge. 77550 Réau.**



Eau de Paris travaille pour la valorisation du patrimoine de l'eau et vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée

pour tous renseignements **tél.: 0974 506 507**

UN QUANTIFIÉ NECESSAIRE POUR L'AMÉLIORATION DU SERVICE.



Gaillet blanc – *Galium album*





Le panicaut champêtre –
Eryngium campestre
appelé par les agriculteurs
le Chardon roulant



Centaurée scabieuse – *centaurea scabiosa*



Au loin, les serres
de Pont-sur-vanne
Pour en savoir
plus, consulter
[notre diaporama](#)







Lin à feuilles menues - *linum tenuifolium* qui est commun sur les calcaires mais plutôt en régression



Vue sur Pont-sur-Vanne et Vareilles (au fond)



Campanule à feuilles rondes –
Campanula rotundifolia
appelée clochette



Vipérine commune
Echium vulgare



Rhinanthus alectorolopus
Rhinante crête de coq

Pour en savoir
plus
consulter les
plantes de
notre région
sur le site
[lavieavareilles.
com](http://lavieavareilles.com)

Les premières orchidées: orchis bouc



Orchis bouc - Himantoglossum hircinum



Le bouillon blanc – *Verbascum thapsus*





Velar odorant - *Erysinum odoratum*

Cette plante est très rare en Bourgogne (16 données sur l'atlas); c'est une espèce xérophile (qui vit, peut vivre dans des milieux secs) des éboulis calcaires. Source Jean-Paul Brulé

Homme pendu - *Orchis anthropophora*



Ils étaient en grand nombre en mai 2023!





MAI 2023



JUIN 2025

Anacamptis pyramidalis
- *Orchis pyramidal*





La flore des pelouses sèches

Les pelouses sont des formations herbeuses issues d'une déforestation ancienne ou de l'abandon d'une culture, vigne ou pâture.

Les pelouses sur craie présentent une diversité floristique importante et unique.

Ces milieux sont devenus rares, à la suite de leur évolution vers l'enrichissement.

Nous y trouvons des espèces maintenant menacées ou en voie de disparition comme le lin de Léo.

➔ Parmi les plus caractéristiques, nous pouvons trouver l'euphorbe petit cyprès, l'euphorbe de Séguier, la laitue vivace, une dizaine d'espèces d'orchidées, la bugrane jaune, les centaures et les lins.



blog
Asepa



english
version





Mélampyre des champs – *Melampyrum pratense*



Où il est question
des féveroles et
d'autres légumes ...



Passerage des champs - *Lepidium campestre*



Mai 2023



Juin 2025

une espèce commune
surtout sur les calcaires

Merci Jean-Paul



Volants et rampants

Les milieux ouverts et les pelouses ensoleillées du site sont particulièrement favorables à une grande diversité d'espèces d'insectes :

Les ORTHOPTÈRES (sauterelles, mantes religieuses, criquets et grillons) sont des espèces principalement thermophiles qui s'observent surtout l'été.



Sauterelle Verte



Mante Religieuse

Les LÉPIDOPTÈRES (papillons) profitent de l'alternance pelouses et fruticées*, et s'observent sur une large période de l'année.

* Fruticée : formation végétale ouverte formée d'arbustes, d'arbrisseaux et de buissons



Belledame



Zygène



Lézard Vert

Les REPTILES affectionnent également les espaces thermophiles (pelouses, talus bien exposés). Nous pourrions observer, avec un peu de patience, le lézard vert, le lézard des murailles et peut être aussi, la couleuvre verte et jaune qui est en limite de son aire.



english version



Version anglaise : Ruth LAWSON / © Jean-Paul BRULE, Eugène VANDERBULQUE





église →

Vue sur Vareilles



Vue sur la vallée de la Vanne



Ici, en 2017, la CCVPO avait envisagé de mettre une vue panoramique.

Agnès (une des artistes du groupe) est revenue dans la semaine s'installer pour peindre.





Vue vers Villeneuve l'archevêque



Vue sur Chigy et les éoliennes de Coulours,
les Sièges et Vaudeurs



Les Vallées de Vareilles

Vareilles




Un coin à
l'ombre
bien
apprécié

2023



Camomille odorante -
Matricaria discoidea


Elle est très commune et son inflorescence sent l'ananas .



Enfin quelques bleuets au milieu du blé



Les compagnes de nos cultures



Adonis annua

Les plantes messicoles se développent préférentiellement **dans les moissons**. Ce sont des **plantes annuelles**, liées étroitement à la **culture des céréales d'hiver**. Elles se rencontrent plus particulièrement dans les **champs labourés**.

Elles **fleurissent dans les cultures** et s'adaptent au **rythme des travaux des champs** : **germination** des graines après les **labours**, **floraison** en **début d'été** et **fruits** arrivant à maturité au moment de la **moisson**.



Bleuet et coquelicot

Elles ont **besoin de sols nus** pour se développer et **supportent mal la concurrence** contrairement aux espèces vivaces des prairies et des friches.



Les espèces messicoles, **bleuet**, **coquelicot**, **adonis** sur les coteaux calcaires, **nille des blés** et **pied d'alouette**, sont le plus souvent visibles en bordure de surfaces cultivées.



Miroir de Vénus



blog
Asepa



english
version





Des animaux de tous poils



Chevreuil

Les fourrés constitués d'églantiers, aubépines, cornouillers, prunelliers et ronces sont des refuges très efficaces pour les chevreuils et pour les sangliers.

On appelle ces broussailles impenétrables des **halliers**.
Les traces de mammifères peuvent être abondantes en certains endroits : celles des petits rongeurs, que La Fontaine appelle la « gent toute-menus », celles des lièvres et des lapins qui trouvent facilement gîte et nourriture.

Mais aussi celles du renard et du blaireau : on peut observer les crottes bien en vue qui sont les marqueurs du territoire et surtout les larges entrées des terriers facilement creusés dans la crête tendre des talus.



Lièvre



Renard



Blaireau







Ophrys abeille

Quelle est la différence entre l'ophrys abeille et l'ophrys bourdon?

. L'OPHRYS ABEILLE

(*Ophrys apifera*)

Famille des ORCHIDACEES



. L'OPHRYS BOURDON

(*Ophrys fuciflora*)

Famille des ORCHIDACEES



L'ophrys abeille est plus petit que l'ophrys bourdon et plus tardif. Il se reconnaît à son labelle très bombé dont l'appendice est rabattu en arrière. Ses sépales sont blancs ou roses, les pétales étant très courts.

Ceci n'est pas une orchidée.



Muscari à toupet - *Muscari comosum*

Orobanche sur panicaut
Orobanche amethystea
que nous avons vue de
nombreuses fois....



Descente vers Chigy



Nous n'avons pas vu d'*Ophrys insectifera* - *Ophrys* mouche,
ni de *Cephalanthera damasonium* – Céphalanthère pale,
ni d'*Orchis purpurea* – Orchis pourpre,
Ni d'*Ophrys aranifera* – *Ophrys* araignée comme en mai 2023,
ces orchidées sont plus précoces.





FAIM DE
BALADE

Après une partie de la boucle des coteaux de la Vanne